日立お店用・業務用掃除機

HITACHI
Inspire the Next

清潔な環境づくりに

お店用・業務用掃除機

CLEAN & AMENITY

お店からオフィスや各種施設まで、
ワイドバリエーションで清潔・快適環境づくり。

CV-96H

CV-96HS2

CV-95H2

CV-G104C

CV-G1200

掃除機づくり
50年以上の経験から生まれた
高い耐久性と使い良さ

日立お店用・業務用掃除機

たいせつなお客様を美しい店内でお迎えしたい一般店舗から、
清潔な環境で能率や品位を高めたいオフィス・工場・各種施設まで、
どの業種でも日々の掃除・清掃は欠かせません。
掃除機づくりに50年以上もの経験と実績を持つ日立は、
多種多様なごみに応じられるよう〈お店・業務用掃除機〉をそろえています。
パワーや容量の余裕はもちろん、各部の材質の耐久性、捕じん性能、
使い勝手のよさなどを考慮した豊富な機種・タイプから、
用途にマッチした掃除機をお選びください。

お店用掃除機

フローリング　Pタイルなどの掃除に

お店用
P3－6

お店の雰囲気や広さに合わせてチョイス

ブティック、靴・かばん店、レコード店、
電気店、スポーツ店、書店、文具店、
コンビニエンスストア、旅館・ペンション、
ショールームなどに…

CV-G95KNL

CV-G95K

CV-96HS

CV-96H

CV-96HS2

CV-96H2

CV-G1200

CV-G2100

業務用掃除機

乾いた床の掃除に

業務用 P7－9

ごみの量や使い方に合わせて選択

オフィス、大型店舗、
ホテル・旅館、金融機関、
学校、一般ビルディング、
ビルメンテナンス用
などに…

階段、応接室、休憩室
など小スペースに…
ショルダータイプ

CV-100S6

CV-95H2

CV-96HB

CV-97A2

CV-110D

CV-21 (P8)

乾いたごみ、濡れたごみの清掃に

乾・湿両用 P9－10

ビルの出入口から厨房までワイドな用途

病院、学校、食料品店、
食堂・レストラン、
スーパーマーケット、市場、
自動車販売店、金融機関、
ホテル・旅館などに…

【お店用】

CV-PF40WD

CV-97WD

CV-PS50WD

高い清浄度を要求される施設の清掃に

クリーンルーム用 P11－12



医療機関、精密機器関連施設などの微細じんに

病院、精密機械製造工場、
食品製造工場、薬品工場、
コンピュータ関連施設などに…

CV-G104C

CV-G12CT

床面の水切り清掃に

吸水型 P13

汚水をパワフルに吸引、スピーディに排水

オフィス、スーパーマーケット、
ホテル、病院、学校、
ビルメンテナンス用などに…

CV-98WH2

CV-98WF2

トナーの吸引やOA機器のメンテナンスに

トナー用 P14

汚れをきらうOA機器の清掃に威力を発揮

乾式複写機・プリンタ・トナーの
製造現場や機器のメンテナンス
などに…

CV-TN96

CV-TN11

● 一般家庭用タイプをお店用や業務用のかわりに使用したり、お店用を業務用のかわりに使用されますと故障の原因となったり、製品の寿命が短くなることがありますので、用途に適した正しい機種選定を行ってください。

お店用

いろいろなお店の、いろいろなごみに対応できる多彩な掃除機をラインアップしています。

外から持ち込まれる土砂やホコリ、店内で発生するごみ…お店のごみは実にまちまちです。
さまざまな業種のお店の掃除に使えるよう、日立お店用掃除機は、強力パワーで運転音にも配慮。
乾・湿両用タイプなど、豊富な機種をそろえています。

パワフルな吸込力で耐久性にすぐれた、
15m コード付きラクラクタイプ

ナノチタン消臭

強力パワー 370W

紙パック・布袋

ロングコード 15m

CV-G95KNL

本体希望小売価格 45,000円 税抜

吸込仕事率★ 370W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 5.5L

●鋼板製ボディ ●ナノチタン・アレルオフ抗菌※1 消臭フィルター ●ラクラク床用吸口 ●ダストメーター ●ソフトバンパー ●大型キャスター ●コードフック ●ラクラク装着ホルダー ●コードの長さ：15m

CV-G95KNLの付属品
ホース・ラクラク床用吸口D-324・延長管・棚用吸口U32・すき間（サッシ）用吸口C41・コード・お店パックSP-15C（本体装着1枚）布袋フィルター SP-70

ラクラク床用吸口（CV-G95KNL）
床の種類によってブラシの高さが変えられます。また車輪が付いているので移動しやすくなっています。

パワフルな吸込力で耐久性にすぐれた、
お店用スタンダードタイプ。

ナノチタン消臭

強力パワー 370W

紙パック

別売布袋も使えます。

CV-G95K

本体希望小売価格 35,000円 税抜

吸込仕事率★ 370W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 5.5L

●鋼板製ボディ ●ナノチタン・アレルオフ抗菌※1 消臭フィルター ●床用吸口 ●ダストメーター ●ソフトバンパー ●大型キャスター ●コードフック ●ラクラク装着ホルダー ●コードの長さ：8m

CV-G95Kの付属品
ホース・床用吸口D-321・延長管・棚用吸口U32・すき間（サッシ）用吸口C41・コード・お店パックSP-15C（本体装着1枚）

CV-G95KNL・G95Kの特長

紙パックと布袋が両方使える。「2Way方式」

ごみ捨てが簡単な紙パック
（お店パック SP-15C）
CV-G95KNL・G95Kは付属。

繰り返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター（SP-70）
CV-G95KNLは付属、CV-G95Kは別売で使えます。

取り外し式の「ラクラク装着ホルダー」により、紙パックを簡単・確実に装着することができます。
「ラクラク装着ホルダー」
※布袋フィルターにも使用します。

ナノチタン採用できれい。「ナノチタン・アレルオフ抗菌※1消臭フィルター」

ニオイが集まるモーター前のフィルターに、従来触媒の約 1/200 の大きさの「ナノチタン」を採用。ニオイの分子を効率よくキャッチして抑制します。

従来の触媒
（平均直径 1 マイクロメートル）※



微細なニオイの分子はすり抜けてしまう。

ナノチタン触媒
（平均直 5 ナノメートル）※



微細なニオイの分子も効率よくキャッチ

※ 1マイクロメートル=1/1000mm、1ナノメートル=1/10億m イラストはイメージです。

また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質（ダニ〈糞・死骸〉・スギ花粉など）を抑制◆します。

◆ ●試験依頼先：(財)日本食品分析センター ●試験方法：ELISA法
●抑制の方法：人工酵素を繊維表面に処理

★ 吸込仕事率とは JIS 規格に定められている吸込力の目安で、最大値（～最小値）を表示しています。
使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

※1 試験機関：(財)日本紡績検査協会、試験方法：JIS L 1902に基づく、抗菌の方法：繊維に付着、抗菌部分：シート状不織布、試験結果：抗菌活性値5.5

しっかり吸い込み、
たっぷり集じん。
軽量タイプのお店用掃除機。

強力パワー 360W　布袋

CV-G1200

本体希望小売価格 **33,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 12L

★ P3 参照

●鋼板製ボディ ●集じん容積 12L・軽量タイプ ●使いやすい床用吸口 ●棚用自在吸口 ●ブロワー機能 ●応用部品スタンド ●コードフック ●大型ハンドル ●コードの長さ：8m

CV-G1200の付属品
ホース・床用吸口D-321・延長管・棚用自在吸口U37・すき間（サッシ）用吸口C41

しっかり吸い込み、
たっぷり集じん。
大容量タイプのお店用掃除機。

強力パワー 360W　布袋

CV-G2100

本体希望小売価格 **43,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 21L

★ P3 参照

●鋼板製ボディ ●集じん容積 21L・大容量タイプ ●使いやすい床用吸口 ●棚用自在吸口 ●ブロワー機能 ●応用部品スタンド ●コードフック ●大型ハンドル ●コードの長さ：8m

CV-G2100の付属品
ホース・床用吸口D-321・延長管・棚用自在吸口U37・すき間（サッシ）用吸口C41

CV-G1200・G2100の特長

しっかり吸い込み、たっぷり集じん。使いやすい設計です。

●床用吸口
床の種類に合わせて
ブラシを切り替え

●棚用自在吸口
場所に合わせて
角度を変えられて
便利

●ブロワー機能
すき間に入った
ごみは飛ばして
お掃除

●応用部品スタンド
付属の吸口が収納
できてサッと使える

●コードフック
ロングコードを
すっきり収納

●大型ハンドル
大きくて
持ちやすい

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

光リモコン採用
パワーコントロールタイプ

強力パワー 360W

紙パック

別売布袋も
使えます。

CV-96HS

本体希望小売価格 **50,000円** 税抜

吸込仕事率★
360W～約100W
（消費電力：1,050W～約310W）

集じん容積 7L

★ P3 参照

●ラクラク床用吸口 ●お店パック ●ごみ捨てサイン ●部品収納台 ●コードフック ●全周バンパー ●大型キャスター ●コードの長さ：8m

CV-96HSの付属品
つぶれんホース・ラクラク床用吸口D-329・延長管・棚用吸口U32・すき間（サッシ）用吸口C41・お店パックSP-15C（本体装着1枚・予備5枚／計6枚）

こまわりのきく、
コンパクトなお店用。

強力パワー 360W

紙パック

別売布袋も
使えます。

CV-96H

本体希望小売価格 **33,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 7L

★ P3 参照

●お店パック ●ごみ捨てサイン ●部品収納台 ●コードフック ●全周バンパー ●大型キャスター ●コードの長さ：8m

CV-96Hの付属品
つぶれんホース・床用吸口D-321・延長管・棚用吸口U32・すき間（サッシ）用吸口C41・お店パックSP-15C（本体装着1枚・予備5枚／計6枚）

CV-96HS・96H・96HS2・96H2の特長

CV-96HS

延長管・ホースを立てて収納できる
ホーススタンド

強力パワーで耐久性の高い
小型モーター

壁などをキズつけにくい
全周バンパー

コードをまとめておける
コードフック

サッと使えて、サッとしまえる
部品収納台

CV-96HS

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

パワーコントロールタイプ。
（本体にて操作）

強力パワー 360W　紙パック　別売布袋も使えます。

※1 新基準 64dB～約57dB 吸込仕事率360W～約100W

CV-96HS2

本体希望小売価格 **58,000円** 税抜

吸込仕事率★
360W～約100W
（消費電力：1,050W～約310W）

集じん容積 7L

★ P3 参照

●ラクラク床用吸口 ●お店パック ●ごみ捨てサイン ●部品収納台 ●コードフック ●全周バンパー ●大型キャスター ●コードの長さ：15m

CV-96HS2の付属品
つぶれんホース・ラクラク床用吸口D-324・延長管・棚用吸口U32・すき間（サッシ）用吸口C41・お店パックSP-15C（本体装着1枚・予備5枚／計6枚）

こまわりのきく、
コンパクトなお店用。

強力パワー 360W　紙パック　別売布袋も使えます。

※1 新基準 69dB 吸込仕事率360W

CV-96H2

本体希望小売価格 **38,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 7L

★ P3 参照

●お店パック ●ごみ捨てサイン ●部品収納台 ●コードフック ●全周バンパー ●大型キャスター ●コードの長さ：8m

CV-96H2の付属品
つぶれんホース・床用吸口D-321・延長管・棚用吸口U32・すき間（サッシ）用吸口C41・お店パックSP-15C（本体装着1枚・予備5枚／計6枚）

軽くしなやかな
「つぶれんホース」

軽くてしなやかな「つぶれんホース」は、あやまって踏んでしまっても、元に戻ります。また、ホース両端の2カ所が回転しますので、ホースがねじれにくく、使いやすくなりました。



くり返して使えて経済的、しかも丈夫な
「布袋フィルター」

■ 別売り布袋フィルター
SP-70
希望小売価格 3,600円 税抜



ごみ捨てが簡単な
「紙パック」

■ 別売り紙袋フィルター
SP-15C（10枚入り）
希望小売価格 2,300円 税抜

CV-96HS

※1 運転音の測定方法は JIS C 9108 によります。新基準とは従来の「運転音」の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更する JIS C 9108（2009年12月改正）による表示です。

業務用

耐久性に富んだ構造、ごみの量や清掃頻度に 見合ったサイズやパワーが選べます。

高い使用頻度、長い使用時間、さまざまな種類のごみ、大量のごみ…。家庭内では考えられない状況で使われるのが、業務用掃除機です。そこで日立は、本体の形状や材質はもとより、モーター、フィルター、ホース、延長管、吸口からキャスターやコード類にいたるまで業務用ならではの設計により、すぐれた耐久性と使い勝手のよさを実現しています。

使いやすさと耐久性を重視した 15m コード付きタイプ

スタンド収納

強力パワー 360W
大容量 布フィルター
大型ハンドル
ロングコード 15m

CV-100S6

本体希望小売価格 **79,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 13L

●大容量布フィルター ●スピードちり落とし装置 ●ダストメーター●長寿命カーボンブラシ使用の強力モーター●大型全周バンパー ●コードの長さ：15m

CV-100S6 の付属品
ホース・大型床用吸口 D-71・延長管・棚用吸口 U32・すき間（サッシ）用吸口 C41・コード

CV-100S6 の特長

業務用に必要な条件を盛り込んだ設計です。

パワフルな吸込力
清掃作業をスピーディに効率よく行えるよう、土砂なども吸込めるパワフルなモーターを搭載。強力な吸込力を発揮します。

すぐれた耐久性
壁・柱・什器などに当たることも考慮して、ボディを鋼板やステンレス製にし、耐衝撃性・耐久性を高めています。

使いやすさも追求
手軽に清掃作業が行えるよう、操作を簡単にし、スイッチやハンドルも使いやすい位置に配しています。また、掃除の幅を広げる付属品・応用部分も多数取りそろえています。

ごみやチリなどが入り込みにくい
防じん型スイッチ

操作性のよい
2m ホース

目づまりしにくい
大容量フィルター
(CV-100S6=4,600cm²)

ちりばなれのよい
スピードちり落とし装置

※スポンジフィルターは集じん容積のアップやちり落としの効果を高める大事なフィルターです。

床の掃除に威力を発揮する丈夫な
大型床用吸口
吸口のブラシは着脱式です。



こまわりのきく、コンパクトな スタンダードタイプ。

強力パワー 360W
布フィルター

CV-95H2

本体希望小売価格 **35,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 7L

★ P7 参照

●布フィルター ●ダストメーター ●コードフック ●大型キャスター ●コードの長さ：8m

CV-95H2 の付属品
ホース・床用吸口 D-321・延長管・棚用吸口 U32・すき間（サッシ）用吸口 C41・コード

使い勝手のよい15mコードで 広範囲をお掃除。

強力パワー 360W
紙パック・布袋
ロングコード 15m

くり返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター

CV-96HB

本体希望小売価格 **38,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 7L

★ P7 参照

●お店パック ●布フィルター ●ごみ捨てサイン ●コードフック ●全周バンパー ●大型キャスター ●コードの長さ：15m

CV-96HB の付属品
つぶれんホース・床用吸口 D-321・延長管・棚用吸口 U32・すき間（サッシ）用吸口 C41・布袋フィルター SP-70（本体装着 1 枚）・お店パック SP-15C（予備 5 枚）

業務用 ショルダータイプ

エレベーターや階段などの小スペースをサッサ！

肩に掛けてオフィスビルや事務所のちょっとした清掃に手軽に使えます。
しかも集じん容積が大きいからごみ捨て回数も少なくてすみます。

作業のラクなショルダーバンド付き。

布フィルター

工在品

CV-21

本体希望小売価格 **27,700円** 税抜

吸込仕事率★ 105W
（消費電力：500W）

集じん容積 4L

★ P7 参照

●小型でも大きな集じん容積 ●使いやすい伸縮ホース ●布フィルター ●コード ●ホースフック ●コードの長さ：8m

CV-21 の付属品
床用吸口 D-321（オフホワイト）・延長管・ホース・棚用吸口 U32・すき間（サッシ）用吸口 C36・ショルダーバンド・部品収納バンド・8m コード

★ 吸込仕事率とは JIS 規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
工在品 原則として工場在庫品。商品の注文後、工場より発送しますので、積送期間をいただきます。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

業務用

耐久性に富んだ構造、ごみの量や掃除頻度に見合ったサイズやパワーが選べます。

高い使用頻度、長い使用時間、さまざまな種類のごみ、大量のごみ…。家庭内では考えられない状況で使われるのが、業務用掃除機です。そこで日立は、本体の形状や材質はもとより、モーター、フィルター、ホース、延長管、吸口からキャスターやコード類にいたるまで業務用ならではの設計により、すぐれた耐久性と使い勝手のよさを実現しています。

使いやすさと耐久性を考えたミドルサイズタイプ。

強力パワー 360W　大容量布フィルター　大型ハンドル

CV-97A2

本体希望小売価格 **63,000円** 税抜

吸込仕事率★ 360W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 13L

●大容量布フィルター ●スピードちり落とし装置 ●ダストメーター ●コードの長さ：8m



CV-97A2 の付属品
操作性のよい 2m ホース・床用吸口 D-71・延長管・棚用吸口 U32・すき間（サッシ）用吸口 C41・コード

吸込力、耐久性、集じん容積、すべてが別格の大型。

大容量布フィルター　大型ハンドル　ロングコード 12m

工在品

CV-110D

本体希望小売価格 **158,000円** 税抜

吸込仕事率★ 200W
（消費電力：1,000W）

集じん容積 30L

●大容量タンク ●大容量布フィルター ●自冷ファン付きモーター ●スピードちり落とし装置 ●アースクリップ付き 3 芯コード ●コードの長さ：12m

CV-110D の付属品
操作性のよい 2m ホース・床用吸口 D-71・延長管・棚用吸口 U32（オフホワイト）・すき間用吸口 C35・フィルターブラシ

CV-97A2・110D の特長　業務用ならではのゆとりある設計、広いスペースや、長時間の使用を考慮した業務用です。

目づまりしにくい
大容量布フィルター
（CV-97A2=4,600cm²、CV-110D=7,000cm²）

ちりばなれのよい
スピードちり落とし装置

丈夫な**大型床用吸口**
吸口のブラシは着脱式

※スポンジフィルターは集じん容積のアップ、ちり落とし効果を高める大事なフィルターです。

乾・湿両用

お店の濡れたごみも、乾いたごみも、いっしょに清掃できます。

濡れたごみや、こぼれた飲み物…。お店泣かせのそんなごみも、日立乾・湿両用掃除 CV-PF40WD におまかせください。乾いたごみも濡れたごみも、もちろん水も、いっしょに吸い取ることができる掃除機です。

一般店舗やご家庭でも使えるコンパクトでかわいいデザイン。

布フィルター　ロングコード 10m

CV-PF40WD

本体希望小売価格 **69,000円** 税抜

吸込仕事率★ 180W
（消費電力：1,000W）

集じん容積 7L※　吸水量 4L

※集じん容積には吸水量も含まれています。
●普通の床と汚れたフロア等で使い分けができる 2 個の床用吸口付き ●広い範囲の清掃を配慮した 10m コード ●ごみ捨てサイン、コードフック付き

CV-PF40WD の付属品
ホース・床用吸口 D-321（オフホワイト・グレー）・延長管・棚用吸口 U32（オフホワイト）・すき間（サッシ）用吸口 C36

★ 吸込仕事率とは JIS 規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
工在品 原則として工場在庫品。商品の注文後、工場より発送しますので、積送期間をいただきます。

乾いたごみ・濡れたごみもフィルターを取り替えずに同時に吸引できます。

ウェット&ドライタイプだから、乾いたごみ、湿ったごみ、水も１台でパワフルに吸引！とくにレストラン、ホテル、スーパーマーケットなどにおすすめします。また、ふつうの店舗でも雨や風などで店内が汚れやすい日には便利にお使いいただけます。

専門業種や産業用に適した本格派のウェット&ドライタイプ。

布フィルター　大型ハンドル　ロングコード12m

CV-97WD

本体希望小売価格 **89,500円** 税抜

吸込仕事率★ 180W
（消費電力：1,000W）

集じん容積 14L※　吸水量 10L

★ P9 参照
※集じん容積には、吸水量も含まれています。
●移動・走行に便利な長いハンドルと大型車輪 ●鋼板製タンク ●アースクリップ・漏電ブレーカー付きコード ●コードの長さ：12m



CV-97WD の付属品
ホース・床用吸口 D-321（オフホワイト）・大型床用吸口 D-71・延長管・棚用吸口 U32（オフホワイト）・すき間用吸口 C35

こまわりのきくミドルサイズのウェット&ドライタイプ。

布フィルター　ロングコード10m

CV-PS50WD

本体希望小売価格 **79,000円** 税抜

吸込仕事率★ 180W
（消費電力：1,000W）

集じん容積 8L※　吸水量 5L

★ P9 参照
※集じん容積には、吸水量も含まれています。
●丈夫なステンレスタンクと大型キャスター ●部品収納台 ●アースクリップ付きコード ●ごみ捨てサイン ●コードフック ●コードの長さ:10m

CV-PS50WD の付属品
ホース・床用吸口 D-321（オフホワイト）・延長管・棚用吸口 U32（オフホワイト）・すき間（サッシ）用吸口 C36

CV-PF40WD・CV-97WD・PS50WD の特長　ごみと水をいっしょに吸い込める便利な設計です。



※イラストは CV-PF40WD

気水分離方式

日立独自の気水分離方式を採用。フィルターを濡らさないから、目づまりも少なく、ごみ捨ても清潔、カンタン。

水フィルター効果

あらかじめ1～2L（ペットボトル1本分）ぐらいの水をタンクに入れてからお掃除すると、吸ったごみをタンク内の水がキャッチ。乾いたごみの集じん量がアップします。

※洗剤を含んだ水を吸う時は、あらかじめタンク内に消泡剤（信越化学工業（株）シリコーン消泡剤・品番KM-73A）を入れてご使用ください。消泡剤は洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください。

フロート

オーバーフローを防止する。

二段ファンモーター

水や湿気がモーターに入らない。



※写真・イラストは CV-97WD

分解ザブ洗い設計

お手入れがラクなように、フィルター部を簡単に取りせる設計にしました。
ごみ捨て・排水はもちろん、付着した汚れも水洗いできます。

- **サービス業関係**
  レストラン、ビジネスホテル、観光ホテル、旅館、ペンション、レストハウス、ドライブインなど。
- **流通・小売業関係**
  スーパーマーケット、コンビニエンスストア、魚市場、生花店、飲食店、酒店、豆腐店など。
- **公共・文化施設関係**
  学校・幼稚園・病院・診療所、映画館、ホール、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館、保育園、養護施設、会議場など。
- **スポーツ施設関係**
  ゴルフ場のクラブハウス、体育館、プール、テニス・スケート場のロッカールーム、スポーツジム、ダンス教室など。
- **その他の業種関係**
  ビルメンテナンス業、撮影スタジオ、一般事務所、金融機関、交通機関の待合所、有料駐車場、食品工場、建築現場など。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

クリーンルーム用

高い清浄度が必要な病院やクリーンルームの 床掃除、ビル管理法指定の建物の清掃に適しています。

ナノチタン・アレルオフ除菌[注1]消臭ULPA（ウルパ）フィルター

クリーンルーム用掃除機は、0.1マイクロメートルの微細じんも99.99%キャッチする高性能排気フィルター（ULPAフィルター）を採用。高い清浄度が要求される医療機関、精密機器関連施設などでの使用にも十分対応できます。

注1 ●試験依頼先：(財)北里環境科学センター　●試験方法：菌を含む気流の除菌　●除菌の方法：ろ過方式　●除去率 99%

ごみ処理が清潔な高密度紙パック式の、クリーンルーム用。

ナノチタン消臭

高密度紙パック

大型ハンドル

伸縮延長管

CV-G104C

本体希望小売価格 **105,000円** 税抜

吸込仕事率★ 320W（消費電力：1,050W）

集じん容積 4.5L

●ULPA（ウルパ）フィルター ●低速排気 ●高密度紙パック式 ●長いハンドル ●鋼板製ボディ ●大型の4輪キャスター ●コードの長さ：8m

CV-G104C の付属品

ホース・床用吸口 D-321・伸縮延長管・棚用自在吸口 U37・すき間（サッシ）用吸口 C41・コード・紙袋 TN-45（本体装着 1 枚・予備 10 枚 / 計 11 枚）

本体とともに付属品をすべてトランク内に収納。

ナノチタン消臭

高密度紙パック

トランクタイプ

伸縮延長管

CV-G12CT

本体希望小売価格 **82,000円** 税抜

吸込仕事率★ 105W（消費電力：500W）

集じん容積 1.5L

★ P11 参照

●コンパクトなトランクタイプ ●ULPA（ウルパ）フィルター ●高密度紙パック式 ●キャスター付き ●ごみ捨てサイン ●コードの長さ：5m

CV-G12CT の付属品

ラクラク小型床用吸口 D-325・すき間（サッシ）用吸口 C36（ブラック）・棚用自在吸口 U37（ブラック）・ピンポイントノズル・伸縮自在延長管・伸縮ホース・ショルダーバンド・コード・紙袋 TN-15（本体装着 1 枚・予備 5 枚 / 計 6 枚）

別売り部品（CV-G12CT 用）
中間スイッチ付きコード（1m）
希望小売価格 2,400 円 税抜

部品番号	710248

CV-G104C・G12CT の特長

条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。

0.1 マイクロメートルの微細じんも捕える**フィルター**

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭 ULPA（ウルパ）フィルター

高密度紙パック



ホコリの舞い上げを抑える
低速排気

ごみに触れずにごみ処理 OK
高密度紙パック式

極細強力帯電層により、ごみがごみを引き寄せて立体的に捕集する３種３層構造の目づまりしにくいバックフィルターです。

大気中のじん埃粒子・寸法比較



※通常ウイルスは空気中を単独浮遊するのではなく、微細じんに付着した状態で浮遊しますので微細じんをキャッチすることにより取り除けます。

日立クリーンルーム用掃除機フィルター捕じん性能

採用フィルター	捕じん粒子径	フィルター捕じん性能
ナノチタン・アレルオフ除菌◆1 消臭 ULPA（ウルパ）フィルター	0.15μm	99.9995%
	0.1μm	99.99%

排気フィルターに、従来触媒の約1/200の大きさの「ナノチタン」を採用。ニオイの分子を効率よくキャッチして抑制します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質（ダニ〈糞・死骸〉・スギ花粉など）を抑制◆2します。

従来の触媒
（平均直径 1 マイクロメートル）※



微細なニオイの分子はすり抜けてしまう。

ナノチタン触媒
（平均直径 5 ナノメートル）※



微細なニオイの分子も効率よくキャッチ

※1 マイクロメートル=1/1,000mm、1 ナノメートル=1/10 億 m
イラストはイメージです。
◆1 ●試験依頼先：(財)北里環境科学センター ●試験方法：菌を含む気流の除菌 ●除菌の方法：ろ過方式 ●除去率：99%
◆2 ●試験依頼先：(財)日本食品分析センター ●試験方法：ELISA 法 ●抑制の方法：人工酵素を繊維表面に処理

こんなところにおすすめします

● 研究所や医療関係に
バイオテクノロジー研究所、病院などに…

● 電子・精密機械の製造工場に
半導体素子、集積回路、光学・精密機械の製造工場などに…

● コンピューター関連施設などに
コンピューター室、プログラミング保守室、磁気テープ・カード保管室、光ディスク保管室、電源室などに…

● ビル管理法指定の建物に
興行場、百貨店、集会場、図書館・博物館・美術館、遊技場、店舗、学校、旅館などに…

★ 吸込仕事率とは JIS 規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

吸水型

汚水などを効率よく吸水、高速で排水できます。

広い範囲の汚水・洗浄液※などを強力に吸引します。しかも、排水はレバーを引き上げるだけでわずか 25 秒で強制排水。

幅 360mm(CV-98WF2 は 570mm)の専用吸口がフロアの洗浄水などを効率よく吸い上げます。吸ったあとは、ほとんど残水がありません。

工在品

机や機器が置いてある場所でも効率よく吸水。

大型ハンドル

ロングコード 12m

CV-98WH2

本体希望小売価格 **148,000円** 税抜

吸込仕事率★ 150W
(消費電力：1,000W)

吸水量 20L

●堅牢な吸水用吸口●モーターに水が入らない構造●オーバーフロー防止フロート●破泡偏流板●ステンレス製タンク●アースクリップ・漏電ブレーカー付きコード ●コードの長さ：12m

CV-98WH2 の付属品
床用吸口 D-321(オフホワイト)・吸水用吸口 D-360・ホース・ステンレス延長管・すき間用吸口 C35

工在品

広い場所でも移動するだけで吸水できる吸口一体型。

大型ハンドル

ロングコード 12m

大型吸口

CV-98WF2

本体希望小売価格 **160,000円** 税抜

吸込仕事率★ 150W
(消費電力：1,000W)

吸水量 20L

●570mm 幅の大型吸口●モーターに水が入らない構造●オーバーフロー防止フロート●ステンレス製タンク●アースクリップ・漏電ブレーカー付きコード●コードの長さ：12m
〔付属品：排水ホース〕
●CV-98WH2 付属品を付けることもできます。(別売品)

※乾いたごみを吸う時は、別売りドライ用フィルターと付属の床用吸口 D-321 をご使用ください。
※洗剤を含んだ水を扱う時には、あらかじめタンク内に消泡剤(信越化学工業㈱製シリコーン消泡剤・品番 KM-73A)を入れてご使用ください。(洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください。)

CV-98WH2・98WF2 の特長

パワフルに吸水、スピーディに排水できます。



吸水の場合
1.2m の高さまで吸い上げられます

排水の場合
1.5m の高さまで排水できます。

レバーひとつで満タンの汚水を
25 秒で高速排水

★ 吸込仕事率とは JIS 規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
工在品 原則として工場在庫品。商品の注文後、工場より発送しますので、積送期間をいただきます。

トナー用



OA機器のメンテナンスからオフィスの清掃まで。

ホースや部品類は耐トナー仕様。複写機やプリンタの清掃に威力を発揮します。トランクタイプは本体とともに付属品をすべてコンパクトに収納できるため、メンテナンス・サービスの機動力もアップできます。

やっかいなトナーへの対応をすみずみまで考慮した設計。

高密度紙パック

大型ハンドル

CV-TN96

本体希望小売価格 **69,000円** 税抜

吸込仕事率★ 300W
（消費電力：1,050W）

集じん容積 4.5L

★ P13 参照

●高密度紙パック TN-45 ●3 重フィルター構成●ダストメーター ●コードフック ●コードの長さ:8m

CV-TN96 の付属品
床用吸口 D-321・特殊ホース・延長管（2 本）・すき間（サッシ）用吸口 C41・コード・アースコード（3m）・紙袋（本体装着1枚・予備 10 枚 / 計 11 枚）

トランクひとつでスピーディなメンテナンス・サービスが可能。

高密度紙パック

トランクタイプ

メンテナンス・サービス用（耐トナー仕様）

CV-TN11

本体希望小売価格 **50,200円** 税抜

吸込仕事率★ 105W
（消費電力：500W）

集じん容積 1.5L

★ P13 参照

●コンパクトなトランクタイプ ●耐トナー仕様のホース・部品 ●高密度紙パック TN-15 ●キャスター付き ●ごみ捨てサイン ●コードの長さ:5m

CV-TN11 の特長

アクティブなメンテナンス・サービスに対応できる設計です。

1. 棚や机の上の清掃に…棚用自在吸口
2. 肩かけ・背負い用に…ショルダーバンド
   使う場所に応じてバックパッキング式にも
   ショルダー式にも使えます。
3. 掃除範囲が広い…5 m コード
4. 紙パックをセットする…ダストケース
5. せまい場所の掃除に…すき間（サッシ）用吸口
6. ワイドに吸える…ラクラク小型床用吸口
7. パワフルな…入力500Wのモーター
8. 効率よく音を吸収する…消音室
9. 機器内部の清掃に便利な…ピンポイントノズル
10. 床や高い所の清掃に活躍する…伸縮延長管
11. 1.2m まで自在に伸縮する…伸縮ホース
12. すぐれた捕じん性能…
    トナー用紙パック（本体装着1枚・予備5枚 / 計6枚）

別売り部品（CV-TN11 用）
中間スイッチ付きコード（1 m）
希望小売価格 2,400 円 税抜

部品番号	710248

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

日立お店用・業務用掃除機仕様表 / 別売吸口対応表（◎印は商品付属、○印は別売りになります。）

タイプ		型式	本体希望小売価格（税抜）	電源	消費電力	吸込仕事率★	フィルター種類・ちり落とし装置	集じん容積	ホース長さ	コード長さ	本体質量[*1]（標準質量）	運転音[*2]	本体寸法[*3]（長さ×幅×高さ）	付属床用吸口
お店用掃除機	お店用	CV-G95KNL	45,000円	100V50-60Hz	1,050W	370W	お店パック-(SP-15C) 布袋フィルター(SP-70)	5.5L	1.4m	15m（着脱式）	7.4kg（8.5kg）	62dB	330×283×416 mm	ラクラク床用吸口(D-324)
		CV-G95K	35,000円	100V50-60Hz	1,050W	370W	お店パック(SP-15C)	5.5L	1.4m	8m（着脱式）	6.8kg（7.8kg）	62dB	330×283×416 mm	床用吸口(D-321)
		CV-96HS	50,000円	100V50-60Hz	1,050W～約310W	360W～約100W	お店パック(SP-15C)	7L	1.7m	8m（直付け式）	6.2kg（7.6kg）	55dB～約48dB	340×330×397 mm	ラクラク床用吸口(D-329)
		CV-96HS2	58,000円	100V50-60Hz	1,050W～約310W	360W～約100W	お店パック(SP-15C)	7L	1.7m	15m（直付け式）	6.7kg（8.0kg）	新基準 64dB～約57dB	340×330×397 mm	ラクラク床用吸口(D-324)
		CV-96H	33,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	お店パック(SP-15C)	7L	1.7m	8m（直付け式）	5.9kg（7.0kg）	58dB	340×330×397 mm	床用吸口(D-321)
		CV-96H2	38,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	お店パック(SP-15C)	7L	1.7m	8m（直付け式）	6.0kg（7.1kg）	新基準 69dB	340×330×397 mm	床用吸口(D-321)
		CV-G2100	43,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	布フィルター・手動	21L	1.5m	8m（直付け式）	6.0kg（7.1kg）	71dB	388×335×598 mm	床用吸口(D-321)
		CV-G1200	33,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	布フィルター・手動	12L	1.5m	8m（直付け式）	5.7kg（6.8kg）	71dB	388×335×471 mm	床用吸口(D-321)
	乾湿両用	CV-PF40WD	69,000円	100V50-60Hz	1,000W	180W	布フィルター・手動	7L（吸水量は4L）	1.7m	10m（直付け式）	9.4kg（10.6kg）	64dB	365×358×466 mm	床用吸口(D-321)
業務用掃除機	業務用	CV-95H2	35,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	布フィルター・手動	7L	1.4m	8m（着脱式）	6.8kg（7.8kg）	62dB	330×283×416 mm	床用吸口(D-321)
		CV-96HB	38,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	布袋フィルター(SP-70) お店パック(SP-15C)	7L	1.7m	15m（直付け式）	6.6kg（7.7kg）	58dB	340×330×397 mm	床用吸口(D-321)
		CV-100S6	79,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	布フィルター・回転手動	13L	2m	15m（着脱式）	12.0kg（13.9kg）	62dB	400×387×645 mm	大型床用吸口(D-71)
		CV-97A2	63,000円	100V50-60Hz	1,050W	360W	布フィルター・回転手動	13L	2m	8m（着脱式）	10.7kg（12.6kg）	64dB	400×354×645 mm	大型床用吸口(D-71)
		CV-110D	158,000円	100V50-60Hz	1,000W	200W	布フィルター・回転手動	30L	2m	12m（アースクリップ付き）直付け式	21.0kg（23.0kg）	73dB	516×450×816 mm	大型床用吸口(D-71)
	ショルダータイプ	CV-21	27,700円	100V50-60Hz	500W	105W	布フィルター・手動	4L	1.5m（伸縮）	8m（着脱式）	2.9kg（3.7kg）	59dB	206×157×439 mm	床用吸口(D-321)
	乾・湿両用	CV-PS50WD	79,000円	100V50-60Hz	1,000W	180W	布フィルター・手動	8L（吸水量は5L）	1.7m	10m（アースクリップ付き）直付け式	10.3kg（11.5kg）	64dB	387×335×539 mm	床用吸口(D-321)
		CV-97WD	89,500円	100V50-60Hz	1,000W	180W	布フィルター・手動	14L（吸水量は10L）	2m	12m（アースクリップ・漏電ブレーカー付き）直付け式	15.5kg（17.8kg）	68dB	416×361×703 mm	大型床用吸口(D-71) 床用吸口(D-321)
	クリーンルーム用	CV-G104C	105,000円	100V50-60Hz	1,050W	320W	紙袋フィルター(TN-45)	4.5L	1.4m	8m（着脱式）	10.2kg（11.5kg）	62dB	327×283×657 mm	床用吸口(D-321)
		CV-G12CT	82,000円	100V50-60Hz	500W	105W	紙袋フィルター(TN-15)	1.5L	1.2m（伸縮）	5m（着脱式）	6.8kg	59dB	576×185×388 mm	ラクラク小型床用吸口(D-325)
	吸水型	CV-98WH2	148,000円	100V50-60Hz	1,000W	150W	（高速強制排水）	20L（吸水量）	2m	12m（アースクリップ・漏電ブレーカー付き）直付け式	20.0kg（22.8kg）	73dB	515×450×700 mm	床用吸口(D-321) 吸水用吸口(D-360)
		CV-98WF2	160,000円	100V50-60Hz	1,000W	150W	（高速強制排水）	20L（吸水量）	2m	12m（アースクリップ・漏電ブレーカー付き）直付け式	20.5kg（22.0kg）	73dB	515×477×810 mm	大型吸口一体
	トナー用	CV-TN11	50,200円	100V50-60Hz	500W	105W	紙袋フィルター(TN-15)	1.5L	1.2m（伸縮）	5m（着脱式）	6.1kg	59dB	505×185×388 mm	ラクラク小型床用吸口(D-325)
		CV-TN96	69,000円	100V50-60Hz	1,050W	300W	紙袋フィルター(TN-45)	4.5L	2m	8m（着脱式）	7.1kg（8.7kg）	62dB	325×283×416 mm	床用吸口(D-321)

ラクラク床用吸口	大型床用吸口	床用吸口	ラクラク床用吸口	ラクラク小型床用吸口	吸水用吸口	吸水用（ドライ兼用）床用吸口	棚用吸口	棚用自在吸口	すき間（サッシ）用吸口	すき間（サッシ）用吸口	すき間用吸口	衣服用吸口
D-324	D-71	D-321	D-329	D-325	D-360	D-321	U32	U37	C41	C36	C35	G33
希望小売価格 3,800円（税抜）〈710815〉	希望小売価格 4,600円（税抜）〈710538〉	希望小売価格 2,400円（税抜）〈710681〉	希望小売価格 4,600円（税抜）〈710690〉	希望小売価格 1,400円（税抜）〈710546〉	希望小売価格 9,800円（税抜）〈710282〉	希望小売価格 2,200円（税抜）〈710409〉	棚、壁、ブラインドなどの掃除に。希望小売価格 900円（税抜）〈710679〉	棚、壁、ブラインドなどの掃除に。希望小売価格 900円（税抜）〈710788〉	すき間やサッシの溝などの掃除に。希望小売価格 300円（税抜）〈710699〉	すき間やサッシの溝などの掃除に。希望小売価格 300円（税抜）〈710413〉	すき間などの掃除に。希望小売価格 300円（税抜）〈702287〉	衣服、ソファなどの掃除に。希望小売価格 500円（税抜）〈710653〉
◎	○	○		○			◎	○	◎	○	○	○
○	○	◎		○			◎	○	◎	○	○	○
	○	○	◎	○			◎	○	◎	○	○	○
◎	○	○		○			◎	○	◎	○	○	○
○	○	◎		○			◎	○	◎	○	○	○
○	○	◎		○			○	◎	◎	○	○	○
○	○	◎		○			◎	○	◎	○	○	○
○	○	◎		○		◎（オフホワイト×1 グレー×1）	◎（オフホワイト）	○	○	◎	○	○
○	○	◎		○			◎	○	◎	○	○	○
○	○	◎		○			◎	○	◎	○	○	○
○	○	○		○			◎（オフホワイト）	○	○	○	◎	○
○	○	◎（オフホワイト）		○			◎（オフホワイト）	○	○	◎	○	○
○	○	○		○		◎	◎（オフホワイト）	○	○	◎	○	○
○	◎	○		○		◎	◎（オフホワイト）	○	○	○	◎	○
○	○	○		◎			○	◎（ブラック）	○	◎（ブラック）	○	○
○	○	○			◎	◎			○	○	◎	
○	○	○		◎			○	◎（ブラック）	○	◎（ブラック）	○	○
○	○	◎		○			○	○	◎	○	○	○

★吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大（～最小値）を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
*1 本体質量は本体のみ（コードを含む）の質量です。〈標準質量〉は本体と付属品（応用部品・予備品は除く）の合計質量です。
*2「運転音」の測定方法は、JIS C 9108によります。新基準とは従来の「運転音」の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJIS C 9108（2009年12月改正）による表示です。
*3 本体寸法にはハンドル部も含みます。

■別売りフィルター

SP-15C

お店パック
SP-15C（10枚入り）
希望小売価格2,300円（税抜）
CV-G95KNL・G95K・CV-96HS・CV-96HS2・CV-96H・CV-96H2・CV-96HB・CV-PS12・CV-95HS用

SP-20

紙袋フィルター
SP-20（5枚入り）
希望小売価格900円（税抜）
CV-770D用

TN-45

紙袋セット
TN-45（5枚入り）
希望小売価格3,500円（税抜）
CV-G104C・CV-104E・TN96用

TN-15

紙袋セット
TN-15（5枚入り）
希望小売価格1,300円（税抜）
CV-G12CT・CV-TN12E・TN11E・TN11用

SP-70

布袋フィルター
SP-70
希望小売価格3,600円（税抜）
CV-G95KNL・G95K・CV-96HS・CV-96HS2・96H・CV-96H2・CV-96HB用

■ドライ用フィルター　DRY-FILTER

CV-98WH2・CV-98WF2で乾いたごみを吸い込む場合に

ドライ用フィルター
希望小売価格
5,800円（税抜）

CV-98WH2およびCV-98WF2は吸水専用型掃除機です。乾いたごみを吸うことはできません（故障の原因になります）。一般の乾式清掃用には、左記の「ドライ用フィルター」を装着してください。ただし、この状態では乾式専用型となります。水を吸い込む場合には「ドライ用フィルター」をとりはずしてご使用ください。

■排気フィルター

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA（ウルパ）フィルター〈710820〉
希望小売価格32,000円（税抜）CV-G104C用
ULPA（ウルパ）フィルター〈710266〉
希望小売価格30,000円（税抜）CV-104E・103E・108E用

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA（ウルパ）フィルター〈710808〉
希望小売価格29,000円（税抜）CV-G12CT用
ULPA（ウルパ）フィルター〈710741〉
希望小売価格28,000円（税抜）CV-TN12E用

■別売りロングホース

部品名	部品コード	希望小売価格（税抜）	適用機種
※1 延長ホース（CSE）1.7m	710726	2,600円	CV-96H CV-96H2 CV-96HS CV-96HS2 CV-96HB
※2 ホース10m	710183	9,800円	CV-G95KNL CV-G95K CV-G1200 CV-G2100 CV-95H2 CV-G104C CV-104E
本体側継手	710172	530円	
曲り継手	710170	1,000円	
ホースクミ（5m）	710731	30,200円	CV-97A2 CV-110D CV-100S6 CV-97WD
ホースクミ（10m）	710732	60,300円	

※1 延長ホース（CSE）1.7mの延長接続にはホースジョイントが必要です。ホースジョイント〈710722〉希望小売価格500円（税抜）
※2 ホースの長さ10mは、必要な長さにハサミなどで切断できます。ホースの一端に本体側継手を、他端に曲り継手をねじ込んで、組立ててご使用ください。

■別売り中間スイッチ付きコード（1m）

希望小売価格 2,400円（税抜）〈710248〉
CV-G12CT・CV-TN12E・TN11E・TN11用

環境との調和をめざして

省エネルギー化のために

地球温暖化防止のため、生産・使用・廃棄までのエネルギー消費の最小化をめざした商品開発を進めてまいります。

資源有効活用のために

分解・リサイクル処理のしやすい構造設計や、プラスチックの材質表示、リサイクル処理のしやすい材料への統合など、限りある資源の有効活用をめざした商品開発を、積極的に進めてまいります。

ISO 14001 JACO EC99J2009
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051
登録番号:EC99J2009
登 録 日:1996年7月22日

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM QUALITY SYSTEM
JQA-0445
登録証番号:JQA-0445
取得年月日:1994年3月29日

日立お店用、業務用掃除機は、
国際標準化機構の環境規格（ISO14001）、品質規格（ISO 9001）認証取得工場で製造しています。

定期清掃が義務づけられています。

職場を清潔に保つことは、能率・生産性アップに欠かせないばかりか、働く人々の健康の上からも大切な条件。職場のあらゆるスペースをきちんと清掃するよう心掛けてください。
昭和54年10月1日より「粉じん障害防止規則」が施行されました。その第24条には…
❶事業者は、粉じん作業を行なう屋内の作業場については、毎日1回以上、清掃を行なわなければならない。
❷事業者は、粉じん作業を行なう屋内作業場の床、設備等及び休憩設備が設けられている場所の床等については、たい積した粉じんを除去するため、1ヵ月以内ごとに1回、定期に、真空クリーナーを用いて、又は水洗いする等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行なわなければならないということが義務づけられています。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用、および、消費税は含まれておりません。

掃除機を安全にお使いいただくためのご注意（くわしくは各製品に添付の取扱説明書をご覧ください。）

●掃除機を集塵機の代用、他の機械・設備に組み込むなど、一般の掃除以外の目的には使用しないでください。
●ご使用前に、各製品の取扱説明書に記載の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を右の表示で区分し説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の欄には「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 警 告

絶対に分解したり修理・改造しない。●火災・感電・けがの原因になります。●修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふきとる。●プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。●感電やけがをすることがあります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。●コードが破損し、火災・感電の原因になります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。●感電・ショート・発火の原因になります。

グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない。●爆発したり、火災の原因になります。

アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また、近くや雰囲気中で使用しない。●爆発したり、火災の原因になります。

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない。また、近くや雰囲気中で使用しない。●爆発したり、火災の原因になります。

水・油・ぬれたごみを吸わせない。また、水・油などをかけない。●爆発・火災・感電の原因になります。
屋外では使わない。●絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

アースを確実に取り付ける。●故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。（乾・湿両用掃除機、吸水型掃除機）

⚠ 注 意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。●感電やショートして発火することがあります。

排気口をふさがない。●火災の原因になります。
吸込口をふさいで長時間運転しない。●過熱による本体の変形・発火の原因になります。

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない。●感電・ショート・発火の原因になります。
直径10μm（トナー用掃除機は5μm）以下の微粒子を吸わせない。●発火の原因になります。

火気に近づけない。●本体の変形によるショート・発火の原因になります。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

長年ご使用の掃除機の点検を！

●掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを押しても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

〈その他のタイプ別注意事項〉

トナー用掃除機　●複写機やプリンタの機器・消耗品の取り扱いについては、各メーカーの注意書きを守り、作業してください。

吸水型掃除機、乾・湿両用掃除機　●ご使用前に、必ず漏電ブレーカーの動作テストをしてください。●洗剤泡が本体から吹き出た場合、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。●油、薬品などを含んだ水は、吸わせないでください。●ご使用後は、タンク内の汚水、汚物を捨ててください。

クリーンルーム用掃除機　●クリーンルーム内床等の清掃用掃除機です。製造設備から発生する微粉の回収等、集じん機としての使用はしないでください。●ダストケース内の一次フィルターで捕集できない微粒子（直径10μm以下）を多量に吸わせるとモーター内にたい積し、火災・故障の原因になることがあります。微粒子は、機体外に排出する段階でウルパフィルターで捕集します。

■機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。
■カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。

環境・省エネに貢献する

株式会社 日立産機システム

お問い合わせ営業窓口

信用と行き届いたサービスの当社へ

本社・営業統括本部　〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）　(03) 4345-6045

北海道支社 (011) 611-1224
東北支社 (022) 364-2710
福島支店 (024) 961-0500
関東支社 (03) 4345-6057
茨城支店 (029) 273-7424
横浜支店 (045) 540-2731
新潟支店 (025) 274-6914
甲信支店 (0266) 56-6222
北陸支社 (076) 420-5711
中部支社 (052) 884-5826
静岡支店 (0545) 55-3260
関西支社 (06) 4868-1211
京滋支店 (075) 661-1081
四国支店 (087) 882-1192
中国支社 (082) 282-8112
山口支店 (0835) 23-7705
九州支社 (092) 651-0141

http://www.hitachi-ies.co.jp

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SE-144U　2014.7
Printed in Japan(H)